

Certificat

Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société : **KERABEN GRUPO, S.A.**
Ctra. VALENCIA - BARCELONA km 44,3
ES - 12520 NULES - ESPAGNE

Usine : **ES - 12520 NULES - ESPAGNE**
256

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022.

Cette décision se substitue à la décision n°256-12.2/20 du 05 novembre 2021.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

> Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
 - Résistance à l'abrasion
 - Résistance mécanique à la flexion *
 - Résistance aux chocs
 - Résistance au roulage lourd
 - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles *

* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

> Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

Ce certificat comporte 19 pages.

Correspondants :

Claire Fouillet
Courriel : claire.fouillet@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud
Courriel : franck.mazaud@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 88 52

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ATENEA**

Série commerciale : **ALASKA**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **ALPE**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
607.5 x 607.5	9,6			Cream	U3 P3 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Grey	U3 P3 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			White	U3S P3 E3 C2

Série commerciale : **DOGMA**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **KERSTYLE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Cemento	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ATENEASérie commerciale : **LAUNA**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Crema	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U2S P3 E3 C2

GAMME : CASA INFINITASérie commerciale : **TERRANOVA**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Crema	U3 P3 E3 C2

GAMME : IBEROSérie commerciale : **HIT**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	8,9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	8,9			Grafito	U3 P3 E3 C2
500 x 500	8,9			Gris	U3 P3 E3 C2
500 x 500	8,9			Vison	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **BRANCATO**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **DISTRICT**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Gris	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Vison	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **FUTURE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blanco	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Cobre	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Oxido	U2 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **KURSAL**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U2S P3 E3 C2
500 x 500	9			Moka	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Oxido	U2 P3 E3 C2

Série commerciale : **LIVING**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Grafito	U2 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **NATURE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Bone	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Grey	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			White	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** KERABENSérie commerciale : **UPTOWN**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			White	U3 P3 E3 C2

GAMME : RESIDENCE CERAMICSérie commerciale : **BLANCO MATE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U3 P3 E3 C2

GAMME : SIGNOSérie commerciale : **MIDTOWN**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U3 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ATENEA**

Série commerciale : **ALOE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
607.5 x 607.5	9,6			Beige	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Blanco	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Gris	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Taupe	U4 P4 E3 C2

GAMME : **CASA INFINITA**

Série commerciale : **IN TIME LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Cemento	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **LEEDS**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Cobre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Oxido	U4 P4 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Cobre	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Oxido	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **CASA INFINITA**

Série commerciale : **NEO**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Arena	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Oxido	U4 P4 E3 C2

GAMME : **IBERO**

Série commerciale : **GRAVITY**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Dark	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Oxide	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Pearl	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Silver	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **MATERIKA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Dark Grey	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Grey	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		White	U3 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** IBERO**Série commerciale :** NEUTRAL**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : RUGGINE**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Dark	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Oxide	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Pearl	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Taupe	U3 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Titan	U3 P3 E3 C2

GAMME : KERABEN**Série commerciale :** ARLES**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanc	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Creme	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Noir	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **BARRINGTON**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Cream	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			Graphite	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **BOREAL**

Particularité : **Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,6	Rectifié		Beige natural	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,6	Rectifié		Black natural	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,6	Rectifié		Grey natural	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,6	Rectifié		White natural	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ELVEN NATURAL**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **EVOLUTION**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige naturel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco naturel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito naturel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris naturel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Negro naturel	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Taupe naturel	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **EVOLUTION LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Lappato - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **FUTURE LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Cobre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Negro	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Oxido	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **LENDA**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
248 x 1000	9,8	Rectifié		Cream	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Nut	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Oak	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **MIXIT**

Particularité : **Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blanco	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **NATURWOOD**

Particularité : **Option D+ - Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10,8	Rectifié		Brandy	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Ice	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Malt	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Moka	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Smoke	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau : **Bla**GAMME : **KERABEN**Série commerciale : **PRIORAT**Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Cemento	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Decor cemento	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grafito	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **REMAKE**Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Crema	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Vison	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** KERABEN**Série commerciale :** RUE DE PARIS NATURAL**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
450 x 450	8,8			Acero	U3 P3 E3 C2
450 x 450	8,8			Beige	U3 P3 E3 C2
450 x 450	8,8			Blanco	U3 P3 E3 C2
450 x 450	8,8			Cobre	U3 P3 E3 C2
450 x 450	8,8			Gris	U3 P3 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Acero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Cobre	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Acero	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Cobre	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Acero	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Black	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Cobre	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10,4	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **KERABEN**

Série commerciale : **UNDERGROUND**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,5	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Graphite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,5	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **VERSE**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Cream	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

GAMME : **METROPOL**

Série commerciale : **COSMOPOLITAN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Acero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Gris	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **METROPOL**

Série commerciale : **INSPIRED**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Cream	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Grey	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		White	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **ROUTE 66**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Blanco	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Cemento	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **SHAPE**

Particularité : **Structurés - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Graphite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **METROPOL**

Série commerciale : **TRACK LAPPATO**

Particularité : **Décorés - Lappato - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **TRACK NATURAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
750 x 750	9,8	Rectifié		Acero	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Beige	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Grafito	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
750 x 750	9,8	Rectifié		Oxido	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **WOODFEEL**

Particularité : **Option D+ - Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Roble	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10,8	Rectifié		Siena	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** METROPOL**Série commerciale :** ZEN**Particularité :** Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	9,6	Rectifié		Beige	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Graphite	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Grey	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		Taupe	U4 P4 E3 C2
600 x 600	9,6	Rectifié		White	U4 P4 E3 C2

GAMME : PROYECTA**Série commerciale :** ABACUS**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
607.5 x 607.5	9,6			Beige	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Blanco	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Cobre	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Gris	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Oxido	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : ADVANCE**Particularité :** Décorés - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
607.5 x 607.5	9,6			Grey	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			White	U4 P4 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°256-13.0/21 du 05 janvier 2022

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **PROYECTA**

Série commerciale : **INFINITE**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
607.5 x 607.5	9,6			Beige	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Graphite	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Pearl	U4 P4 E3 C2
607.5 x 607.5	9,6			Taupe	U4 P4 E3 C2

GAMME : **RESIDENCE CERAMIC**

Série commerciale : **SEASON**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
248 x 1000	9,8	Rectifié		Blanco	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Crema	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Gris	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Roble	U4 P3 E3 C2
248 x 1000	9,8	Rectifié		Siena	U4 P3 E3 C2

GAMME : **SIGNO**

Série commerciale : **ARCHITEKT**

Particularité : **Lisses - Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
500 x 500	9			Beige	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			Blanco	U4 P3 E3 C2
500 x 500	9			Cemento	U4 P3 E3 C2